

# CP1300

## Caractéristiques détaillées

### Systeme D'impression

Méthode

Systeme d'impression par sublimation thermique

Résolution maximale

300 x 300 ppp

Couleurs

Encres 3 couleurs (jaune, cyan, magenta) avec couche de protection

256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

### Supports et cartouches

Carte postale

148 x 100 mm - KP-36IP, RP-108, RP-1080V

Format carte de crédit

86 x 54 mm - [KC-36IP]<sup>1</sup>

Autocollants au format carte de crédit

86 x 54 mm - [KC-18IF]<sup>2</sup>

Autocollants carrés

50 x 50 mm - [KC-18IS]<sup>3</sup>

Mini autocollants

22 x 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-18IL]<sup>4</sup>

Cartouche d'encre

Fournie avec le papier

Durée de vie des images

Impression d'une durée de vie de 100 ans<sup>5</sup>

### Capacité papier

Chargeur de feuilles

Alimentation automatique depuis la cassette papier

### Vitesses D'impression

Carte postale

environ 47 s<sup>6</sup>

Format carte de crédit  
environ 27 s<sup>7</sup>

Autocollants au format carte de crédit  
environ 27 s<sup>8</sup>

Mini autocollants  
environ 27 s<sup>9</sup>

## Impression

Modes de tirage

Sélection et impression (sélection de photos individuelles et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression de toutes les images (sélection de toutes les photos et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression d'image DPOF, Réimpression, Impression de photos d'identité (format Standard / Personnalisé / Double)

Paramètres d'impression

Finition d'impression :

Brillant, Semi-brillant (motif 1 / motif 2 / motif 3)

Mise en page des images :

Marges (Avec marge, Sans marge), Mise en page (1 / 2 / 4 / 8 images par page, 2 images par page de taille fixe (Fond (Blanc / Noir) / Centre), 2 x 6 photos de type photomaton, Index, Aléatoire (8 / 20 images par page (possibilité de connecter plusieurs smartphones ou tablettes à l'imprimante via l'application Canon PRINT)<sup>10</sup> / Orientation (Paysage / Portrait) / Fond (Blanc / Noir))

Retouche d'image :

Détection de visage et de scène intelligente grâce à l'optimisation des images, iContrast, Luminosité (7 niveaux, de -3 à +3), Ajustement des couleurs (7 niveaux (C-R) x 7 niveaux (Y - B)), Peau lisse, Mes couleurs (Éclatant / Neutre / Diapositive / Sépia / Noir et blanc / Désactivé), Correction de l'effet yeux rouges, Rognage

Paramètres de l'imprimante :

Priorité photo ID, Conserver les paramètres d'impression, Points de prévention contre la réutilisation du papier, Date (très visible / discrète / désactivée), Format de date, Numéro de fichier (très visible / discret / désactivé)

## Méthode d'impression

Impression directe depuis un appareil photo  
Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)

Impression directe depuis une carte mémoire  
Types de carte pris en charge : SD, SDHC, SDXC  
Mémoire Flash USB<sup>11</sup>

Types de cartes pris en charge via l'adaptateur<sup>12</sup> : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

Impression directe depuis un téléphone portable photo  
Compatible avec les smartphones, tablettes et périphériques portables via Wi-Fi (connexion directe ou mode infrastructure)<sup>13 14</sup> :

Périphériques iOS :  
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Apple AirPrint

Périphériques Android :  
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Plug-in Canon PRINT Service (version 1.20 ou ultérieure)  
Service d'impression Mopria

Périphériques Kindle Fire OS :  
Plug-in Canon PRINT  
Service d'impression Mopria

Impression depuis un ordinateur  
Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi compatible.

## Interface

Appareil photo

USB :

Via le port USB de type A sur l'imprimante

Wi-Fi :

Via des appareils photo numériques compatibles avec PictBridge via WLAN

Ordinateur

USB :

Port mini-B sur l'imprimante

Wi-Fi :

(IEEE802.11 b/g)

Écran LCD

Écran TFT couleur de 8,1 cm (3,2 pouces) avec interface utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison

(Langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, hindi, vietnamien, malaisien, japonais, portugais, turc, arabe)

## Systèmes d'exploitation compatibles

PC

Windows 10 / 8,1/ 8 / 7 SP1<sup>15</sup>

Macintosh

Compatible avec le système d'exploitation Apple via AirPrint<sup>16</sup>

## Logiciels

Pilotes

Windows

# Alimentation

Alimentation courant alternatif

Oui, fournie

Batt.

Oui, batterie NB-CP2LH en option (environ 54 tirages au format carte postale par charge complète)

Consommation

Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression)

Mise hors tension automatique disponible

# Accessoires

Étui

Sacoche nomade DCC-CP3

Malette de transport pour imprimante CP DCC-CP2

Cassette papier

Cassette papier format carte PCC-CP400

Alimentation électrique et chargeur de batterie

Adaptateur secteur CA-CP200B