

# Fiche produit

Spécifications



## Carte de gestion réseau pour Easy UPS, monophasé

AP9544

### Aperçu

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead Time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Type De Produit Ou De Composant | Network interface                    |
| Équipement Fournit              | Manuel de l'utilisateur<br>Câble USB |

### Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Hauteur             | 4,4 cm               |
| Largeur             | 5,2 cm               |
| Profondeur          | 8,0 cm               |
| Poids Du Produit    | 0,05 kg              |
| Montage Préconisé   | No preference        |
| Mode D'Installation | Non montable en rack |

### Conformité

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                    | CISPR 32<br>EN 55024<br>EN 61000-4-2<br>EN 61000-4-3<br>EN 61000-4-4<br>EN 61000-4-5<br>EN 61000-4-6<br>EN 61000-4-8<br>EN 61000-6-2<br>EN/IEC 62040-2 |
| Certifications Du Produit | FCC Classe A<br>ICES-003<br>VCCI classe A<br>AS/NZS                                                                                                    |

### Environnement

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température De Fonctionnement         | -5...45 °C        |
| Altitude De Fonctionnement            | 0...10000 ft      |
| Humidité Relative                     | 0...95 %          |
| Température Ambiante Pour Le Stockage | -15...65 °C       |
| Altitude De Stockage                  | 0,00...15240,00 m |
| Humidité Relative De Stockage         | 0...95 %          |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Communications et gestion

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Type De Réseau De Communication | 10/100/1000BASE-T |
|---------------------------------|-------------------|

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,600 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 16,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 23,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 302,000 g |
| Type D'Emballage 2             | P06       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 44        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 68,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 60,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 80,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 21,000 kg |

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.